

Evolution
Life

NEW



LE FUTUR COMMENCE AUJOURD'HUI

Nouveautés 1.2019 FR

 **NORDICA**
Extraflame
Réchauffe la vie.

INDEX

- 2. **LIÙ** Poêle à bois
- 4. **DEBBY CX** Poêle à pellets
- 6. **SERIE PR** Chaudière à pellets
- 8. **TECNOLOGIE**
- 9. **LEGENDE**



Liù **A***

Poêle à bois

COULEUR	CODE	PRIX
Bordeaux	7119370	2.150,00
Blanc Inf.	7119371	2.150,00

DONNÉES TECHNIQUES

kW-M	9,2*
kW-N	7,5*
m ³ ***	215*
%	85*
kg/h	2,0*
Foyer Ouvrant L-H mm	285x390*
Foyer L-H-P mm	285x470x300*
Ø mm	130 S*
Dim. L-H-P mm	537x1125x503*
Kg	180*

(***) Par rapport à un besoin de 30 Kcal/h x m³

GAMME DE COULEURS



Bordeaux Blanc Infinity

CARACTÉRISTIQUES

- Poêle en fonte émaillée, revêtement extérieur en faïence .
- Porte foyer courbe et en fonte.
- Foyer en Fonte (Très solide) et en Nordiker
- Tiroir à cendres à extraire
- Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibrée avec système post combustion.
- Vitre céramique résistante à 750°.
- Poignée ergonomique
- Raccordable à l'air extérieur



OBJECTIFS DE CERTIFICATION

15a B-VG

BImSchV

Ecodesign



TECHNOLOGIE





Debby CX **A+**


Poêle à granulés étanche coaxial

COULEUR	CODE	PRIX
Blanc	1283600	3.621,00
Noir	1283601	3.520,00

DONNÉES TECHNIQUES

kW-M	9,6*
kW-N	9,0*
m ³ ***	257*
%	93,5*
Capacité Kg	~18*
kg/h	2,01*
Ø mm	80-130*
Dim. L-H-P mm	550x1200x573*
Kg	140*
Absorption électrique	60-80 W*

GAMME DE COULEURS



Blanc Noir

ACCESSOIRES COMPATIBLES****

- Module Wi-Fi
- Module GSM
- Kit thermostat sans fil

(****) Vérifier les modalités et les remarques correspondantes sur <http://www.extraflame.it/support/>

(***) Par rapport à un besoin de 30 Kcal/h x m³

- SÉCURISÉ:** Poêle étanche
- AGILE:** Contrôle avec commande radio multifonction, portable
- RAPIDE:** Système d'allumage de dernière génération
- EFFICIENT:** Contrôle optimisé de la combustion
- INNOVANTE:** Home Control Solution

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion étanche et réservoir hermétique
- Sortie fumées et prise air centrale supérieure. Installation avec cheminée coaxiale
- Tuyau «T» intégré dans le produit, inspection dans la partie postérieure
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération
- Pression contrôlée en deux points distincts de la chambre de combustion pour fournir une plus grande sécurité avec le "Système Différentiel"
- Moteur centrifuge pour ventilation ambiance avec fonction Comfort
- Module emergence (essentiel et facile à utiliser)
- Large cendrier en fonte
- Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- Revêtement en acier et vitre tempérée frontale, top et frontal inférieur en faïence
- Chambre de combustion, foyer et porte en fonte
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat hebdomadaire
- Radiocommande multifonction
- Pressostat de sécurité sur bac à cendre

OBJECTIFS DE CERTIFICATION

BlmSchV

Ecodesign



TECHNOLOGIE



* En cours d'homologation, les données techniques peuvent être sujettes à modification

PR20 - PR30 A+*

Chaudière à pellets

MODEL	CODE	PRIX
PR20	1202500	6.480,00
PR30	1202600	7.369,00

ACCESSOIRES

Réservoir de stockage du granulé



DONNÉES TECHNIQUES	PR20	PR30
kW-M	21,8*	32,6*
kW-N	20,0*	30,0*
Puissance rendue H ₂ O	20,0*	30,0*
Rendement	91,5*	92,0*
m ³ ***	570*	855*
Capacité Kg	75*	75*
kg/h	4,55*	6,79*
Ø mm	100*	120*
Dim. L-H-P mm	822x1400x817*	822x1400x817*
Kg	280*	280*
Absorption électrique	45-60*	45-60*
bar	*	*

GAMME DE COULEURS



Blanc/Gris

ACCESSOIRES COMPATIBLES****

- Module GSM
- Kit thermostat sans fil

(****) Vérifier les modalités et les remarques correspondantes sur <http://www.extrafiame.it/support/>

(***) Par rapport à un besoin de 30 Kcal/h x m³



RAPIDE: Système d'allumage de dernière génération



PRATIQUE: Brasier autonettoyant



SIMPLE: Pompe PWM gérée en automatique par la carte électronique



FLEXIBLE: Nouvelle carte électronique qui permet de raccorder la carte d'expansion de l'installation



INNOVANTE: Home Control Solution



EFFICIENT: Contrôle optimisé de la combustion



CARACTÉRISTIQUES

- Systèmes de nettoyage automatique de la trappe en fonte et de l'échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- Motoreducteurs brushless à hautes performances et basse bruyance pour chargement pellet y nettoyage trappe
- Bougie ceramique à haute efficacité
- Thermocouple en chambre de combustion
- Circulateur PWM à haute efficacité
- Sécurités thermiques et de pression
- Carte mere d'expansion de serie
- Systeme anticondensation électronique
- Sonde niveau reservoir pellet
- Branchements hydrauliques partie superieure
- Sortie fumées posterieure et laterales Gauche
- Chargement reservoir frontal
- Tableau de commande tactile "Black Mask" avec connexion WiFi intégrée pour la gestion à distance avec la nouvelle application "Total Control 2.0"
- Extracteur cendre
 - Extraction automatique de la cendre grace au moteur brushless
 - Cendrier facil à enlever avec capacité de environ 15 litres
 - message sur display quand Cendrier plein
 - Alarme sur display en cas de blocage du mouvement
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place

OBJECTIFS DE CERTIFICATION

15a B-VG

BImSchV

Ecodesign



TECHNOLOGY



* En cours d'homologation, les données techniques peuvent être sujettes à modification

AFIN DE FACILITER LA COMPRÉHENSION DES ATOUTS, LA NORDICA-EXTRAFLAME A DÉVELOPPÉ UNE SÉRIE D'ICÔNES SIMPLES REPRÉSENTANT LES ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES DE SES APPAREILS QUI PERMET DE VOIR IMMÉDIATEMENT LA TECHNOLOGIE LIÉE AU PRODUIT.



BBC Bring the Breath into the Combustion

Système de prises d'air qui prélève à l'extérieur l'air frais pour la combustion et l'introduit directement dans l'appareil.



PCS Post Combustion System

Le système de combustion développé par La Nordica-Extraflame permet, grâce à un système d'air secondaire/tertiaire, une post-combustion en mesure de réduire drastiquement les émissions et donc de respecter les norme européennes les plus sévères.



Nordiker

La Nordica-Extraflame utilise un matériau spécial dit Nordiker pour réaliser les réfractaires des parois du foyer. Ce produit, grâce à une élevée capacité thermique, permet d'avoir des températures élevées dans la chambre de combustion et baisser de cette façon les émissions.



RDT Resistant Door at the Time

Les portes des produits La Nordica-Extraflame sont réalisées en fonte de haute qualité. Ce matériel peut supporter des sollicitations thermiques très fortes sans subir de dilatation ou altération de sa forme.



CGC Clean Glass Control

C'est un système qui grâce à un parcours spécifique d'air préchauffé évite efficacement l'encrassement de la vitre du foyer.



ACF Acoustic Comfort Fan

Règle la vitesse de la ventilation frontale en privilégiant le silence du poêle. L'utilisateur permet la fonction et elle s'active à n'importe quelle puissance.



RTC Room Temperature Control

La sonde ambiante optimise le confort et permet une baisse sensible des consommations.



WIFI

Le poêle équipé de ce module (en option) peut être connecté au réseau internet, déjà présent dans le local, pour dialoguer avec l'application Extraflame "Total Control", qui permet la gestion complète de l'appareil même à distance.



DDS Delay Stop System

Arrêt retardé du poêle.



ACC Auto Clean Checkup

Augmente le rendement de la combustion et la durée de vie des parties sujettes à l'usure et, en même temps, diminue le nettoyage ordinaire du brasier.



CTP ChronoThermostat Program

Chrono thermostat avec contrôle de température subdivisé en quatre tranches horaires, pour une gestion optimale des intérieurs.



ARS Auto Re-Start

Suite à une coupure de courant électrique, l'appareil s'allume automatiquement après avoir terminé le cycle des contrôles prévu.



ICT Interface Control Temperature

L'appareil peut être raccordé aux dispositifs de contrôle de température de l'habitation (thermostats ou contacts) pour obtenir la température souhaitée dans chaque pièce.



HRP Hard Reset Program

Rétablissement des paramètres initiaux de l'usine, cas d'erreur de programmation.



EAC Electronic Air Control

Air primaire et secondaire équilibré électroniquement pour une combustion et un rendement thermique optimaux.



RAP Rate Adjustment Program

En deux phases très simples, il est possible de régler la force de la ventilation et, le cas échéant, de la canalisation.



PLC Pellet Level Control

Règle la quantité de granulés à faire tomber dans la chambre de combustion.

Légende

kW-M	Puissance thermique globale (kW)
kW-N	Puissance nominale utile (kW)
kW-H ₂ O	Puissance rendue à l'eau (kW)
m ³	m ³ que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m ³)
%	Rendement (%)
Capienza kg	Capacité totale réservoir (kg)
kg/h	Consommation (kg/h)
Ø mm	Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P= à l'arrière
Dim. L-H-P	Dimensions (mm)
kg	Poids net (kg)
Consumo elettrico	Absorption électrique (W)
bar	Puissance d'exercice (bar)

Certifications

BImSchV

Règlement allemand pour la limitation des émissions



Label français de l'agence (ADEME) pour l'environnement et l'énergie. Les produits certifiés "Flamme Verte" garantissent les meilleures performances énergétiques et les exigences environnementales.

15a B-VG

Conformité à l'art. 15a de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne sur la protection de l'environnement.



Règlement italien concernant l'obtention du certificat environnemental pour les générateurs de chaleur alimentés par de la biomasse combustible solide (classification de 1 à 5 étoiles).

Ecodesign

Certification européenne qui définit les lignes directrices pour l'éco-conception de produits pour le chauffage à la biomasse



Document provisoire et susceptible d'être modifié.

The manufacturer reserves the right to modify products without giving advance notice.

La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées. Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.

La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.

Les produits "La Nordica ed Extraflame" peuvent être protégés par un monopole industriel (ex.: brevets, designs et marques) appartenant exclusivement à La Nordica-Extraflame. Il est strictement interdit de violer ces droits tout comme il est interdit d'enlever, de supprimer ou altérer les marques des produits et d'en ajouter d'autres.

Les faïences "La Nordica-Extraflame" sont des produits de haute facture artisanale et comme tels elles peuvent présenter des micro-piqûres et des petites imperfections sur la surface. Ces petites caractéristiques en témoignent leur grande valeur.

Avant l'achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui concernent l'installation de l'appareil. Il faut respecter toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et communales existants dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

Toutes les données sont relevées en utilisant des granulés homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.

Conditions Générales de Vente

1 Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A..

2 L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.

3 Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en indiquant les causes.

4 Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.

5 La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.

6 L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage gratuit ; ils seront accredités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de remballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.

7 LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciance, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.

8 Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés.

L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.

9 Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles.

Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.

10 Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de bût de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus par l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.

11 Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits.

L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisisrait celui-ci.

Validité des prix: 01/01/2019 - 31/12/2019

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
Fax +39 0445 865912
info@extraflame.it

La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com

www.lanordica-extraflame.com

